


Abrasif sur support toile, ANTISTATIQUE

CS 311 Y ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	Y-polyester

Avantages du produit

Bon débit de coupe pour le travail du bois sous fortes contraintes
 - Encrassement minimum et longue durée de vie grâce à l'ACT
 (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur	Grain	type de joint	type d'abrasif appliqué	Référence
3 x 24	60	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302714
3 x 24	80	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302715
3 x 24	100	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302712
3 x 24	120	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302713

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Matériaux

Bois	●
Métal universel	○

Domaines d'utilisation

- ▶ Industrie de transformation du bois
- ▶ Construction de portes et fenêtres

Largeur x longueur	Grain	type de joint	type d'abrasif appliqué	Référence
4 x 24	40	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302718
4 x 24	60	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302719
4 x 24	80	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302720
4 x 24	100	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302716
4 x 24	120	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302717
4 x 24	220	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	369040
4 x 48	120	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	369220
4 x 48	220	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	369221
6 x 48	60	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	283342
6 x 48	80	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	283343
6 x 48	100	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	284238
6 x 48	120	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	329496
6 x 89	60	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	329497
6 x 89	80	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302729
6 x 89	100	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302727
6 x 89	120	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302728
6 x 108	60	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302723
6 x 108	80	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302724
6 x 108	100	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302721
6 x 108	120	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302722
6 x 108	150	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	322527
6 x 108	180	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	329494

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Largeur x longueur	Grain	type de joint	type d'abrasif appliqué	Référence
6 x 158	80	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302726
6 x 158	100	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	302725
6 x 158	120	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	322528
6 x 264	80	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	329470
6 x 264	120	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	329465
6 x 264	150	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	329464
6 x 306	80	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	329457
6 x 306	120	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	329456
6 x 306	150	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	329455
6 x 306	180	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	329454
6 x 60	80	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	369075
6 x 80	60	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	369059
6 x 80	80	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	369017
6 x 80	120	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	359428
6 x 80	150	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	369029
6 x 89	150	F4G joint bout à bout	CS 311 Y	369074

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

